



UN SHOT DE ESPRESSO ES LA DOSIS QUE TE LLENA DE ENERGÍA PARA EMPEZAR EL DÍA Y DESCUBRIR LA CIUDAD; ASÍ ES NUESTRA NUEVA HUNTER 350. ESTA MOTO HA SIDO DISEÑADA PARA BRINDARTE UNA EXPERIENCIA DE MANEJO ÚNICA Y DIVERTIDA, PERFECTA PARA AVENTURARTE EN LA JUNGLA URBANA ESTE NUEVO MODELO LOGRA INTEGRAR ESTILO, PODER Y DIVERSIÓN EN UN PAQUETE ASEQUIBLE QUE SE AJUSTA A TODO PILOTO. ¡ANÍMATE A RECORRER LA CIUDAD EN UNA HUNTER!



MOTOR Y TRANSMISIÓN

Cilindrada 349 cc

Ciclo 4T

Tipo de motor Monocilíndro

Cilindros 1

Válvulas por cilindro 2

Alimentación Inyección Electrónica

Refrigeración Por aire y radiador de aceite

Diámetro por carrera 75mm x 85.8mm

Compresión 9.5:1

Potencia máxima 20,2 CV a 6.100 rpm

Torque máximo 27 Nm a 4.000 rpm

Combustible Gasolina sin plomo

Normativa BS6

Arranque Eléctrico

Batería 12 V, 8 Ah

Transmisión primaria 5 velocidades de engranaje

constante

Transmisión secundaria Cadena

Embrague Multidisco en baño de aceite

Accionamiento de embrague Mecánico; por cable

Número de marchas 5 (Hacia adelante)

CHASIS

Tipo de chasis Doble cuna tubular de acero

desdoblada

Suspensión delantera

Tipo de suspensión delantera Horquilla telescópica

Diámetro de barras 41 mm

Recorrido 130 mm

Suspensión trasera

Tipo basculante Doble brazo

Material Acero

Tipo de suspensión trasera Amortiguadores de emulsión

de doble tubo con precarga ajustable en 6 pasos, recorrido

de 90 mm.

Recorrido 102 mm

Freno delantero

ABS

Sistema Disco

Diámetro 300 mm

Pinza flotante 2 pistones

Freno trasero

ABS

Sistema Disco

Diámetro 270 mm

Pinza flotante de un solo

pistón

Rueda delantera

Diámetro de rin 17"

Medida de neumáticos 110/70-17

Rueda trasera

Diámetro de rin 17"

Medida de neumáticos 140/70-17

Dimensiones y prestaciones

Distancia entre ejes 1370 mm

Altura de sillín 800 mm

Altura al suelo 150 mm

Capacidad del depósito 13 Lt

Peso en orden de marcha 181 Kg

