

# ROYAL ENFIELD

CLASSIC  
350



\*Las imágenes son de referencia pueden tener diferencias con el producto real


**INSPIRADA EN NUESTRO EMBLEMÁTICO  
MODELO DE LA SEGUNDA GUERRA  
MUNDIAL, CON UN CARÁCTER FUERTE Y  
DISEÑO TÍPICO INGLÉS.**



SISTEMA  
ANTIBLOQUEO  
DE FRENOS



SISTEMA DE  
ENCENDIDO  
AUTOMÁTICO DE  
LUCES (AHO)



---

Un diseño de la vieja escuela que evoca la posguerra, construido alrededor de un motor confiable. Eso es Classic, la máquina que está hecha para resistir desde los terrenos más brutales hasta los placeres más simples del manejo tranquilo y relajado. La tradición del icónico pasado de la marca coexiste en armonía con la tecnología que lidera el futuro del motociclismo. Detenida en el tiempo pero con la mirada en el futuro.

---

# MOTOR

---

Tipo	Monocilindrico de 4 tiempos, enfriado por aire con Inyección electrónica
Desplazamiento	346cc
Diámetro x carrera	70mm x 90mm
Relación de compresión	8.5 : 1
Potencia máxima	19.1 bhp @ 5.250 rpm
Torque máximo	28 Nm @ 4.000 rpm
Sistema de Ignición	Unidad electrónica de encendido (ECU) variable
Embrague	Multidisco en baño de aceite (6 discos)
Transmisión	5 velocidades de engranaje constante
Lubricación	Cárter húmedo con bomba de aceite trocoidal
Aceite de motor	15W-50 API SL o superior JASO MA2 semisintético
Sistema de alimentación	Inyección electrónica de combustible
Filtro de aire	Elemento de papel
Sistema de arranque	Eléctrico y de patada

## CHASIS Y SUSPENSION

---

Tipo	Cuna simple usando el motor como complemento
Suspension delantera	Telescópica de 35mm de diámetro y 130mm de recorrido
Suspension trasera	Doble amortiguador con cámara de gas, 5 posiciones de precarga y 80mm de recorrido"

# FRENOS Y LLANTAS

---

Llanta delantera de radios	90/90-19" - 52P (Con tubo)
Llanta delantera de aleación	90/90-19" - 52P Tubeless (Sin tubo)
Llanta trasera de radios	110/90/18" - 61P (Con Tubo)
Llanta trasera de aleación	120/80-18" - 62P Tubeless (Sin tubo)
Frenos delanteros	Disco de 280mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco de 240mm con pinza de un solo pistón
ABS	Doble Canal (en ambas ruedas)

# ELÉCTRICO

---

Sistema eléctrico	12 Voltios - DC
Batería	12V - 12 Ah MF
Bombillo de farola	12V, H4- 60/55W (Halógeno)
Bombillo de freno	12V, P21/5W
Bombillo de indicador de giro	12V, 10W x 4

# DIMENSIONES

---

Distancia entre ejes	1390mm
Altura al suelo	135mm
Largo	2160mm
Ancho	790mm (sin espejos)
Altura	1090mm (sin espejos)
Peso en vacío	195kgs (con 90% aceite y combustible)
Capacidad de tanque de combustible	13.5 L

